

附件

广州市用户水龙头水质监测信息公开表（2023 年第--4--季度）

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建 议
1	万福路 51 号华荟大厦（管网末梢水）	广州市自来水公司西村水厂	越秀区疾病预 防控制中心	越秀区疾病预 防控制中心	2023 年 10 月 24 日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以 O2 计）、氨（以 N 计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
2	较场西路 23 号越秀疾控（管网末梢水）	广州市自来水公司西村水厂			2023 年 10 月 24 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
3	环市东路 348 号市政园林局（管网末梢水）	广州市自来水公司西村水厂			2023 年 10 月 24 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
4	东风中路 309 号广东大厦（管网末梢水）	广州市自来水公司西村水厂			2023 年 10 月 24 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
5	广园西路 183 号广东技术师范大学（管网末梢水）	广州市自来水公司西村水厂			2023 年 10 月 24 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建 议
6	共和大街3号广州铁路集团公司第一幼儿园（管网末梢水）	广州市自来水公司西村水厂	越秀区疾病预防控制中心	越秀区疾病预防控制中心	2023年10月24日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O ₂ 计）、氨（以N计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
7	起义路2号广州宾馆（管网末梢水）	广州市自来水公司西村水厂			2023年10月24日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
8	烟雨南街1号广州市育才实验学校（管网末梢水）	广州市自来水公司西村水厂			2023年10月24日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
9	府前路1号广州市政府（管网末梢水）	广州市自来水公司西村水厂			2023年10月24日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
10	解放北路901号广州兰圃公园（管网末梢水）	广州市自来水公司西村水厂			2023年10月24日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建 议
11	秉政街 17 号大塘街 社区服务中心（管网 末梢水）	广州市自来水 公司西村水厂	越秀区疾病预 防控制中心	越秀区疾病预 防控制中心	2023 年 10 月 24 日	微生物指标：菌落总数、总大 肠菌群，大肠埃希菌；感官性 状和一般化学指标：色度、浑 浊度、臭和味、肉眼可见物、 PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯 化物、硫酸盐、溶解性总固体、 总硬度、高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）、氨（以 N 计）；毒理学 指标：砷、镉、铬（六价）、 铅、汞、氰化物、氟化物、硝 酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴 甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲 烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三 氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量 指标：游离氯	经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
12	下塘西路 84 号登峰 小学（二次供水）	广州市自来水 公司西村水厂			2023 年 10 月 24 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
13	原道路 46 号黄花小 学（二次供水）	广州市自来水 公司西村水厂			2023 年 10 月 24 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
14	东风东路 580 号美术 中学（二次供水）	广州市自来水 公司西村水厂			2023 年 10 月 24 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
15	烟墩路 28 号广州市 第七中学（二次供 水）	广州市自来水 公司西村水厂			2023 年 10 月 24 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
16	东风西路 195 号大院 广医宿舍（二次供 水）	广州市自来水 公司西村水厂			2023 年 10 月 24 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建 议
17	大新路 163 号广州市第三实验中学（二次供水）	广州市自来水公司西村水厂	越秀区疾病预 防控制中心	越秀区疾病预 防控制中心	2023 年 10 月 24 日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）、氨（以 N 计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
18	中山二路 74 号中大北校区（二次供水）	广州市自来水公司西村水厂			2023 年 10 月 24 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
19	正南路 6 号越秀区中医院（二次供水）	广州市自来水公司西村水厂			2023 年 10 月 24 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
20	东风东路 552 号东风大酒店（二次供水）	广州市自来水公司西村水厂			2023 年 10 月 24 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
21	盘福路 79 号（二次供水）	广州市自来水公司西村水厂			2023 年 10 月 24 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
22	东湖西路 1-55 号孝慈轩养老院（二次供水）	广州市自来水公司西村水厂			2023 年 10 月 24 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建 议
23	康王路新光城市广场美心饼家（二次供水）	广州市自来水公司西村水厂	荔湾区疾病预防控制中心	荔湾区疾病预防控制中心	2023年10月10日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O ₂ 计）、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨（以N计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
24	光复南路太平桥（管网末梢水）	广州市自来水公司西村水厂			2023年10月10日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
25	滘口逸彩庭园公厕（二次供水）	广州市自来水公司石门水厂			2023年10月10日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
26	西华路金花街社区卫生服务中心（管网末梢水）	广州市自来水公司西村水厂			2023年10月10日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
27	桥中南域建材城公厕（管网末梢水）	广州市自来水公司西村水厂			2023年10月11日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建 议
28	海南西埠路9号车速 汇（管网末梢水）	广州市自来水 公司石门水厂	荔湾区疾病预 防控制中心	荔湾区疾病预 防控制中心	2023年10 月10日	微生物指标：菌落总数、总大 肠菌群，大肠埃希菌；感官性 状和一般化学指标：色度、浑 浊度、臭和味、肉眼可见物、 PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯 化物、硫酸盐、溶解性总固体、 总硬度、高锰酸盐指数（以O ₂ 计）、挥发酚类、阴离子合成 洗涤剂、氨（以N计）；毒理 学指标：砷、镉、铬（六价）、 铅、汞、硒、氰化物、氟化物、 硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化 碳、一氯二溴甲烷、二氯一溴 甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、 二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐； 消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
29	花地大道北97号花 地城四楼公厕（二次 供水）	广州市自来水 公司石门水厂			2023年10 月11日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
30	沙面南街36号对面 （管网末梢水）	广州市自来水 公司西村水厂			2023年10 月10日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
31	上下九荔湾广场四 楼公厕（二次供水）	广州市自来水 公司西村水厂			2023年10 月10日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
32	多宝路168号（管网 末梢水）	广州市自来水 公司西村水厂			2023年10 月11日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建 议
33	荔湾路 121 号荔京阁 四楼公厕（二次供 水）	广州市自来水 公司西村水厂	荔湾区疾病预 防控制中心	荔湾区疾病预 防控制中心	2023 年 10 月 11 日	微生物指标：菌落总数、总大 肠菌群，大肠埃希菌；感官性 状和一般化学指标：色度、浑 浊度、臭和味、肉眼可见物、 PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯 化物、硫酸盐、溶解性总固体、 总硬度、高锰酸盐指数（以 O2 计）、挥发酚类、阴离子合成 洗涤剂、氨（以 N 计）；毒理 学指标：砷、镉、铬（六价）、 铅、汞、硒、氰化物、氟化物、 硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化 碳、一氯二溴甲烷、二氯一溴 甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、 二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐； 消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
34	站前路站前街党群 服务中心（管网末梢 水）	广州市自来水 公司西村水厂			2023 年 10 月 10 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
35	环市西路环市西苑 居委（二次供水）	广州市自来水 公司西村水厂			2023 年 10 月 11 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
36	鹤洞路广钢医院急 诊室（二次供水）	广州市自来水 公司石门水厂			2023 年 10 月 11 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
37	增滘安东大街海龙 街服务中心（管网末 梢水）	广州市自来水 公司石门水厂			2023 年 10 月 10 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建 议
38	荔港南湾居委（二次供水）	广州市自来水公司西村水厂	荔湾区疾病预防控制中心	荔湾区疾病预防控制中心	2023年10月11日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O ₂ 计）、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨（以N计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
39	环翠北路1号（管网末梢水）	广州市自来水公司石门水厂			2023年10月11日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
40	逢源路金升大厦四楼公厕（二次供水）	广州市自来水公司西村水厂			2023年10月11日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
41	浣花东路翠竹苑一楼公厕（管网末梢水）	广州市自来水公司石门水厂			2023年10月11日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
42	浣花西路剑南街2号（管网末梢水）	广州市自来水公司石门水厂			2023年10月10日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建 议
43	广州市天河区棠下涌东路自编 308 号（科韵路学校）（管网末梢水）	西洲水厂	天河区疾病预 防控制中心	天河区疾病预 防控制中心	2023 年 10 月 31 日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以 O2 计）、氨（以 N 计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
44	广州市天河区粤垦路 533 号（燕岭医院）（二次供水）	西村水厂			2023 年 10 月 31 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
45	广州市天河区广州大道北智行东方酒店 101 号（二次供水）	西洲水厂			2023 年 10 月 31 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
46	广州市天河区沙河塘寮街 11 号（沙河小学）（管网末梢水）	西村水厂			2023 年 10 月 31 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
47	广州市天河区中山大道中 1116 号（乐都汇）（管网末梢水）	新塘水厂			2023 年 10 月 31 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建 议
48	广州市天河区珠村 一横路 1 号（珠村小 学）（管网末梢水）	新塘水厂	天河区疾病预 防控制中心	天河区疾病预 防控制中心	2023 年 10 月 31 日	微生物指标：菌落总数、总大 肠菌群，大肠埃希菌；感官性 状和一般化学指标：色度、浑 浊度、臭和味、肉眼可见物、 PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯 化物、硫酸盐、溶解性总固体、 总硬度、高锰酸盐指数（以 O2 计）、氨（以 N 计）；毒理学 指标：砷、镉、铬（六价）、 铅、汞、氰化物、氟化物、硝 酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴 甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲 烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三 氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量 指标：游离氯	经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
49	广州市天河区奥体 南路 12 号（优托邦 购物广场）（管网末 梢水）	新塘水厂			2023 年 10 月 31 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
50	广州市天河区华观 路 1961 号（广州日 航酒店）（二次供水）	新塘水厂			2023 年 10 月 31 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
51	广州市天河区车陂 永泰市大街 2 号（车 陂小学）（管网末梢 水）	新塘水厂			2023 年 10 月 31 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
52	广州市天河区石牌 绿荷西大街 1 号（石 牌小学）（管网末梢 水）	西洲水厂			2023 年 10 月 31 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建 议
53	广州市天河区平月路161号(南国花园) (二次供水)	南洲水厂	天河区疾病预 防控制中心	天河区疾病预 防控制中心	2023年11 月1日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O ₂ 计）、氨（以N计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
54	广州市天河区马场路529号(安骏大厦) (二次供水)	南洲水厂			2023年11 月1日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
55	广州市天河区天河路228号(正佳广场) (二次供水)	南洲水厂			2023年11 月1日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
56	广州市天河区天河北路233号(中信广场) (二次供水)	西洲水厂			2023年11 月1日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
57	广州市天河区岑村沙浦大街3-2号(岑村商贸市场) (管网末梢水)	西村水厂			2023年11 月1日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建 议
58	广州市天河区龙洞街道天源路 1121 号（广东工程职业技术学院）（管网末梢水）	西洲水厂	天河区疾病预 防控制中心	天河区疾病预 防控制中心	2023 年 11 月 1 日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以 O2 计）、氨（以 N 计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
59	广州市天河区天源路 789 号（广东交通职业技术学院）（管网末梢水）	西洲水厂			2023 年 11 月 1 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
60	广州市天河区东莞庄路 47 号（天一新村）（二次供水）	西洲水厂			2023 年 11 月 1 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
61	广州市天河区黄埔大道中 306 号（广州市第一一三中学）（二次供水）	西洲水厂			2023 年 11 月 1 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
62	广州市天河区科韵中路 13 号（广州市广播电视大学）（二次供水）	新塘水厂			2023 年 11 月 1 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建议
63	广州市海珠区江燕路南珠广场北区（管网末梢水）	广州市自来水公司南洲水厂	海珠区疾病预防控制中心	海珠区疾病预防控制中心	2023年11月1日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O ₂ 计）、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨（以N计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、溴酸盐、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
64	广州市海珠区南村路32号广州市第五中学（管网末梢水）	广州市自来水公司南洲水厂			2023年11月1日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
65	广州市海珠区玫瑰二街12号广州市岭南画派纪念中学（管网末梢水）	广州市自来水公司南洲水厂			2023年11月1日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
66	广州市海珠区南洲路49号广州市三滘小学（管网末梢水）	广州市自来水公司南洲水厂			2023年11月1日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
67	广州市海珠区新洲码头汽车总站（管网末梢水）	广州市自来水公司南洲水厂			2023年11月1日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建 议
68	广州市海珠区东晓南路南洲名苑东门（管网末梢水）	广州市自来水公司南洲水厂	海珠区疾病预防控制中心	海珠区疾病预防控制中心	2023年11月1日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O ₂ 计）、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨（以N计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、溴酸盐、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
69	广州市海珠区昌岗中路星都大酒店（管网末梢水）	广州市自来水公司南洲水厂			2023年11月1日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
70	广州市广州大道南962—968号翠馨华庭（管网末梢水）	广州市自来水公司南洲水厂			2023年11月1日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
71	广州市江南大道中隔山新村10号海运宿舍（管网末梢水）	广州市自来水公司南洲水厂			2023年11月1日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
72	广州市新港中路赤岗一街5号广州市景中实验中学（管网末梢水）	广州市自来水公司南洲水厂			2023年11月1日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建 议
73	琶洲大家庭新村（管 网末梢水）	广州市自来水 公司南洲水厂	海珠区疾病预 防控制中心	海珠区疾病预 防控制中心	2023年11 月1日	微生物指标：菌落总数、总大 肠菌群，大肠埃希菌；感官性 状和一般化学指标：色度、浑 浊度、臭和味、肉眼可见物、 PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯 化物、硫酸盐、溶解性总固体、 总硬度、高锰酸盐指数（以O2 计）、挥发酚类、阴离子合成 洗涤剂、氨（以N计）；毒理 学指标：砷、镉、铬（六价）、 铅、汞、硒、氰化物、氟化物、 硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化 碳、溴酸盐、一氯二溴甲烷、 二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三 卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、 氯酸盐；消毒剂余量指标：游 离氯	经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
74	新港西路155号海洋 雅苑（管网末梢水）	广州市自来水 公司南洲水厂			2023年11 月1日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
75	广州市海珠区革新 路金沙花园（管网末 梢水）	广州市自来水 公司南洲水厂			2023年11 月1日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
76	广州市海珠区滨江 东路92号金雅苑（二 次供水）	广州市自来水 公司南洲水厂			2023年11 月1日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
77	广州市海珠区艺苑 路99号珠江帝景（二 次供水）	广州市自来水 公司南洲水厂			2023年11 月1日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建 议
78	广州市海珠区南洲路88号罗马家园(二次供水)	广州市自来水公司南洲水厂	海珠区疾病预防控制中心	海珠区疾病预防控制中心	2023年11月1日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O ₂ 计）、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨（以N计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、溴酸盐、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
79	广州市海珠区前进路173号东银广场（二次供水）	广州市自来水公司南洲水厂			2023年11月1日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
80	广州市海珠区广州大道南962—968号翠馨华庭（二次供水）	广州市自来水公司南洲水厂			2023年11月1日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
81	广州市海珠区新港东路畔江内街5号畔江花园（二次供水）	广州市自来水公司南洲水厂			2023年11月1日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
82	广州市海珠区洪德路185号，189号保利丰花园（二次供水）	广州市自来水公司南洲水厂			2023年11月1日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建 议
83	广州白云区蟠龙小学（管网末梢水）	广州市穗云自来水有限公司	白云区疾病预防 控制中心	白云区疾病预 防控制中心	2023年10月17日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O ₂ 计）、氨（以N计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
84	广州市第七十三中学（管网末梢水）	广州市自来水公司江村水厂			2023年10月17日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
85	广州市第六十五中学（管网末梢水）	广州市自来水公司江村水厂			2023年10月17日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
86	广州市白云区沙亭岗村委（管网末梢水）	广州市穗云自来水有限公司			2023年10月18日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
87	广州市白云区龙归中学（管网末梢水）	广州市自来水公司江村水厂			2023年10月17日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建 议
88	广州市白云区明德小学（管网末梢水）	广州市自来水公司石门水厂	白云区疾病预防控制中心	白云区疾病预防控制中心	2023年10月18日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O ₂ 计）、氨（以N计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
89	广州市白云区时代玫瑰园小学（管网末梢水）	广州市自来水公司江村水厂			2023年10月18日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
90	广州市白云区新科小学（管网末梢水）	广州市自来水公司江村水厂			2023年10月18日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
91	广州市白云区金碧小学（管网末梢水）	广州市自来水公司石门水厂			2023年10月18日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
92	广州市白云区汇侨第一小学（管网末梢水）	广州市自来水公司江村水厂			2023年10月19日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建 议
93	广州市白云区机场西小学（管网末梢水）	广州市自来水公司江村水厂	白云区疾病预防控制中心	白云区疾病预防控制中心	2023年10月19日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O ₂ 计）、氨（以N计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
94	广东外语外贸大学（北校区）（管网末梢水）	广州市自来水公司江村水厂			2023年10月19日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
95	铁路职业技术学院（管网末梢水）	广州市自来水公司石门水厂			2023年10月20日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
96	广州市白云区金广实验学校（金域蓝湾校区）（管网末梢水）	广州市自来水公司石门水厂			2023年10月20日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
97	广州市白云区云英实验学校（管网末梢水）	广州市自来水公司江村水厂			2023年10月20日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建 议
98	广州市白云区华赋学校（管网末梢水）	广州市自来水公司北部水厂	白云区疾病预防控制中心	白云区疾病预防控制中心	2023年10月20日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O ₂ 计）、氨（以N计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
99	广州市白云区南悦中学（二次供水）	广州市自来水公司石门水厂			2023年10月18日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
100	广州民航职业技术学院（二次供水）	广州市自来水公司江村水厂			2023年10月19日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
101	广州市白云区广云外国语学校（二次供水）	广州市自来水公司石门水厂			2023年10月18日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
102	同和小学（二次供水）	广州市自来水公司江村水厂			2023年10月20日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建 议
103	黄埔区联和街广汕路146号龙光峰景华庭（管网末梢水）	广州市自来水公司西洲水厂	黄埔区疾病预防控制中心	黄埔区疾病预防控制中心	2023年10月9日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O ₂ 计）、氨（以N计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
104	黄埔区大沙街大沙北路三多路79号乐苑小区(管网末梢水)	广州市自来水公司新塘水厂			2023年10月10日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
105	黄埔区红山街红山三路26号文船小学（管网末梢水）	广州市自来水公司新塘水厂			2023年10月10日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
106	黄埔区萝岗街公路街168号萝岗街道办饭堂（管网末梢水）	广州市自来水公司西洲水厂			2023年10月7日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
107	黄埔区夏港街青年社区东园六街2号开发区第一幼儿园(管网末梢水)	广州市自来水公司西洲水厂			2023年10月7日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建 议
108	黄埔区南岗街黄埔 东路 3762 号开发区 医院南岗院区（管网 末梢水）	广州市自来水 公司新塘水厂	黄埔区疾病预防 控制中心	黄埔区疾病预 防控制中心	2023 年 10 月 10 日	微生物指标：菌落总数、总大 肠菌群，大肠埃希菌；感官性 状和一般化学指标：色度、浑 浊度、臭和味、肉眼可见物、 PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯 化物、硫酸盐、溶解性总固体、 总硬度、高锰酸盐指数（以 O2 计）、氨（以 N 计）；毒理学 指标：砷、镉、铬（六价）、 铅、汞、氰化物、氟化物、硝 酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴 甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲 烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三 氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量 指标：游离氯	经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
109	黄埔区永和街布岭 路 38 号永和供水管 理所（管网末梢水）	广州市增城区 新和水厂			2023 年 10 月 8 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
110	黄埔区黄埔街黄埔 东路 188 号大院怡港 花园 61 号黄埔区教 育研究院实验小学 （管网末梢水）	广州市自来水 公司新塘水厂			2023 年 10 月 7 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
111	黄埔区长岭街永顺 大道奥园春晓西南 北师大广州实验学 校（管网末梢水）	广州市自来水 公司西洲水厂			2023 年 10 月 11 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
112	黄埔区长岭街 水西路 11 号广州市 第二中学（管网末梢 水）	广州市自来水 公司西洲水厂			2023 年 10 月 11 日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
113	黄埔区文冲街石化路 241 号亿仁医院(管网末梢水)	广州市自来水公司新塘水厂	黄埔区疾病预防控制中心	黄埔区疾病预防控制中心	2023 年 10 月 9 日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）、氨（以 N 计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
114	黄埔区文冲街大沙地东 599 号大院万科城市花园(二次供水)	广州市自来水公司新塘水厂			2023 年 10 月 9 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
115	黄埔区联和街广汕路 146 号龙光峰景华庭党员活动中心(二次供水)	广州市自来水公司西洲水厂			2023 年 10 月 9 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
116	黄埔区云埔街映林大街 11 号中海誉城花园南苑(二次供水)	广州市自来水公司西洲水厂			2023 年 10 月 24 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
117	黄埔区鱼珠街大沙地西 5 号大院 86 中学立德楼(二次供水)	广州市自来水公司新塘水厂			2023 年 10 月 18 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
118	黄埔区大沙街丰乐北路128号中鼎君和名城小区(二次供水)	广州市自来水公司新塘水厂	黄埔区疾病预防控制中心	黄埔区疾病预防控制中心	2023年10月7日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O ₂ 计）、氨（以N计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
119	黄埔区永和街摇田河大街日晶公寓（二次供水）	广州市增城区新和水厂			2023年10月8日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
120	黄埔区九佛街建设路223号九佛中学(二次供水)	广州市穗云水厂			2023年10月24日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
121	黄埔区黄埔街港湾西路四街东苑小区(二次供水)	广州市自来水公司新塘水厂			2023年10月11日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
122	黄埔区长洲街金洲北路242号长洲恒温泳池馆(二次供水)	广州市自来水公司新塘水厂			2023年10月23日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建 议
123	市桥街禺山大道 228号银座大酒店 (二次供水)	广州市番禺水 务股份有限公 司第一水厂	广州市番禺区 疾病预防控制中心	广州市番禺区 疾病预防控制中心	2023年10 月23日	微生物指标：菌落总数、总大 肠菌群，大肠埃希菌；感官性 状和一般化学指标：色度、浑 浊度、臭和味、肉眼可见物、 PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯 化物、硫酸盐、溶解性总固体、 总硬度、高锰酸盐指数（以O2 计）、氨（以N计）；毒理学 指标：砷、镉、铬（六价）、 铅、汞、氰化物、氟化物、硝 酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴 甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲 烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三 氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量 指标：游离氯	经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
124	桥南街福贤路323号 禺山高级中学(管网 末梢水)	广州市番禺水 务股份有限公 司第一水厂			2023年10 月23日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
125	石碁镇雁洲村雁洲 村委会(管网末梢水)	广州市石碁镇 自来水有限公 司石碁水厂			2023年10 月23日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
126	沙头街沙南路82号 沙头中心小学(管网 末梢水)	广州市番禺水 务股份有限公 司第一水厂			2023年10 月23日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
127	东环街东艺路26号 金山谷花园(二次供 水)	广州市番禺水 务股份有限公 司第一水厂			2023年10 月23日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建 议
128	钟村街钟屏岔道 55号钟村中学(管 网末梢水)	广州市番禺区 钟村自来水有 限公司钟村水 厂	广州市番禺区 疾病预防控制中心	广州市番禺区 疾病预防控制中心	2023年10 月23日	微生物指标：菌落总数、总大 肠菌群，大肠埃希菌；感官性 状和一般化学指标：色度、浑 浊度、臭和味、肉眼可见物、 PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯 化物、硫酸盐、溶解性总固体、 总硬度、高锰酸盐指数（以O2 计）、氨（以N计）；毒理学 指标：砷、镉、铬（六价）、 铅、汞、氰化物、氟化物、硝 酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴 甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲 烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三 氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量 指标：游离氯	经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
129	大石街岗东路2号大 石中心小学（管网末 梢水）	广州市东乡自 来水有限公司 东乡水厂			2023年10 月23日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
130	石碁镇前锋村前锋 南路8号前锋村委会 （管网末梢水）	广州市石碁镇 自来水有限公 司石碁水厂			2023年10 月24日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
131	石碁镇岐山南路8号 石碁镇政府（管网末 梢水）	广州市石碁镇 自来水有限公 司石碁水厂			2023年10 月24日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
132	石碁镇文边村委会 （管网末梢水）	广州市石碁镇 自来水有限公 司石碁水厂			2023年10 月25日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建 议
133	石楼镇人民路 21 号石楼一村村委会（管网末梢水）	广州市番禺水务股份有限公司第一水厂	广州市番禺区疾病预防控制中心	广州市番禺区疾病预防控制中心	2023 年 10 月 24 日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）、氨（以 N 计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
134	石楼镇石楼二村村委会（管网末梢水）	广州市番禺水务股份有限公司第一水厂			2023 年 10 月 24 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
135	小谷围街国医路 31 号广大附中番禺校区（管网末梢水）	广州市南洲水厂			2023 年 10 月 24 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
136	化龙镇工业路 22 号化龙中心小学（管网末梢水）	广州市番禺水务股份有限公司第一水厂			2023 年 10 月 25 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
137	化龙镇明经村委会（管网末梢水）	广州市番禺水务股份有限公司第一水厂			2023 年 10 月 25 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建 议
138	南村镇坑头村委会 （管网末梢水）	广州市番禺水 务股份有限公 司第一水厂	广州市番禺区 疾病预防控制中心	广州市番禺区 疾病预防控制中心	2023年10 月25日	微生物指标：菌落总数、总大 肠菌群，大肠埃希菌；感官性 状和一般化学指标：色度、浑 浊度、臭和味、肉眼可见物、 PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯 化物、硫酸盐、溶解性总固体、 总硬度、高锰酸盐指数（以O2 计）、氨（以N计）；毒理学 指标：砷、镉、铬（六价）、 铅、汞、氰化物、氟化物、硝 酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴 甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲 烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三 氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量 指标：游离氯	经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
139	南村镇金江大道415 号南村中学（管网末 梢水）	广州市番禺水 务股份有限公 司第一水厂			2023年10 月25日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
140	南村镇政通路1号南 村镇政府（管网末梢 水）	广州市番禺水 务股份有限公 司第一水厂			2023年10 月25日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
141	新造镇南约村委会 （管网末梢水）	广州市番禺水 务股份有限公 司第一水厂			2023年10 月25日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
142	新造镇北约村委会 （管网末梢水）	广州市番禺水 务股份有限公 司第一水厂			2023年10 月25日		经检测，所检 项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建 议
143	广州市南沙区黄阁大道北规划二路（管网末梢水）	广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂	广州市南沙区疾病预防控制中心	广州市南沙区疾病预防控制中心	2023年10月7日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O ₂ 计）、氨（以N计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
144	广州市南沙区榄核镇榄北路106号（管网末梢水）	广州南沙粤海水务有限公司榄核水厂			2023年10月7日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
145	广州市南沙区大岗镇体育路12号（管网末梢水）	广州南沙粤海水务有限公司榄核水厂			2023年10月7日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
146	广州市南沙区大岗镇越山路79号（管网末梢水）	广州南沙粤海水务有限公司榄核水厂			2023年10月7日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
147	广州市南沙区庙贝大道广州农商银行(庙贝分理处)西侧约50米（管网末梢水）	广州南沙粤海水务有限公司榄核水厂			2023年10月7日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建 议
148	广州市南沙区横沥镇广珠路 528 号（管网末梢水）	广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂	广州市南沙区疾病预防控制中心	广州市南沙区疾病预防控制中心	2023 年 10 月 7 日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）、氨（以 N 计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
149	广州市南沙区黄阁镇海滨路 171 号（管网末梢水）	广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂			2023 年 10 月 17 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
150	广州市南沙区金隆路（管网末梢水）	广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂			2023 年 10 月 17 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
151	广州市南沙区金隆路 41 号 3 栋 103-111 铺（管网末梢水）	广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂			2023 年 10 月 17 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
152	广州市南沙区南沙街道进港大道南沙城 B 栋公寓东梯 12 楼（二次供水）	广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂			2023 年 10 月 17 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建 议
153	广州市南沙区东涌镇吉祥北路1号（管网末梢水）	广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂	广州市南沙区疾病预防控制中心	广州市南沙区疾病预防控制中心	2023年10月18日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O ₂ 计）、氨（以N计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
154	广州市南沙区东涌镇和乐路1号（管网末梢水）	广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂			2023年10月18日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
155	广州市南沙区横沥镇兆丰路3号镇政府北门（管网末梢水）	广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂			2023年10月19日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
156	广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉润六街（管网末梢水）	广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂			2023年10月19日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
157	广州市南沙区珠江街英豪街4号（管网末梢水）	广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂			2023年10月19日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建 议
158	广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺大道1号(管网末梢水)	广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂	广州市南沙区疾病预防控制中心	广州市南沙区疾病预防控制中心	2023年10月19日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O ₂ 计）、氨（以N计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
159	广州市南沙区龙穴大道1号(管网末梢水)	广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂			2023年10月25日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
160	广州市南沙区龙穴街龙穴路1号(管网末梢水)	广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂			2023年10月25日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
161	广州市南沙区万顷沙镇新垦大道70号(管网末梢水)	广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂			2023年10月25日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
162	广州市南沙区万顷沙镇新垦幼儿园万源园区(管网末梢水)	广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂			2023年10月25日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建 议
163	花都区新华街建设路2号花都区第二幼儿园（管网末梢水）	花都区东部水厂、石角水厂	广州市花都区疾病预防控制中心	广州市花都区疾病预防控制中心	2023年10月9日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O ₂ 计）、氨（以N计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
164	花都区新华街公益路1号骏威小区（二次供水）	花都区东部水厂、石角水厂			2023年10月9日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
165	花都区花城街桂花路61号锦东小区（二次供水）	花都区东部水厂、石角水厂			2023年10月23日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
166	花都区花城街三东大道89号之三花都区花城街中心幼儿园（管网末梢水）	花都区东部水厂、石角水厂			2023年10月23日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
167	花都区新华街宝华路40号新华街第五小学（管网末梢水）	花都区东部水厂、石角水厂			2023年10月9日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建 议
168	花都区秀全街花港大道 83 号市民广场（管网末梢水）	花都区东部水厂、石角水厂	广州市花都区疾病预防控制中心	广州市花都区疾病预防控制中心	2023 年 10 月 23 日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）、氨（以 N 计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
169	花都区秀全街永发路 4 号锦城乐泉小学（管网末梢水）	花都区东部水厂、石角水厂			2023 年 10 月 23 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
170	花都区新雅街雅正路 1 号广东广雅中学花都校区（管网末梢水）	广州市北部水厂			2023 年 10 月 9 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
171	花都区新雅街雅瑶中路 22 号雅瑶幼儿园（管网末梢水）	广州市北部水厂			2023 年 10 月 9 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
172	花都区狮岭镇益群村（管网末梢水）	广州市源锋自来水公司			2023 年 10 月 18 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建 议
173	花都区狮岭镇合成北路 10 号合成小学（管网末梢水）	广州市源锋自来水公司	广州市花都区疾病预防控制中心	广州市花都区疾病预防控制中心	2023 年 10 月 18 日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）、氨（以 N 计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
174	花都区花山镇两龙村（管网末梢水）	花都区东部水厂、石角水厂			2023 年 10 月 12 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
175	花都区花山镇平山北路 54 号花都区第一中学（管网末梢水）	花都区东部水厂、石角水厂			2023 年 10 月 12 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
176	花都区炭步镇东风村（管网末梢水）	广州市北部水厂			2023 年 10 月 11 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
177	花都区炭步镇炭步第二小学（管网末梢水）	广州市北部水厂			2023 年 10 月 11 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建 议
178	花都区花东镇保良村（管网末梢水）	花都区花泉水厂	广州市花都区疾病预防控制中心	广州市花都区疾病预防控制中心	2023年10月17日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O ₂ 计）、氨（以N计）；毒理学	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
179	花都区花东镇花东大道推广路段南9号花东镇中心小学（管网末梢水）	花都区花泉水厂			2023年10月17日	指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
180	花都区赤坭镇前进路10号赤坭小学（管网末梢水）	广州市北部水厂			2023年10月10日	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用	
181	花都区赤坭镇竹洞村（管网末梢水）	广州市北部水厂			2023年10月10日	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用	
182	花都区梯面镇埔岭村（管网末梢水）	花都区梯面水厂			2023年10月16日	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用	

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
183	从化区鳌头镇新隅路8号源达自来水公司（管网末梢水）	广州从化城乡自来水有限公司	从化区疾病预防控制中心	从化区疾病预防控制中心	2023年11月2日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O ₂ 计）、氨（以N计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
184	从化区温泉镇灌村路431号石海小学（管网末梢水）	广州从化城乡自来水有限公司			2023年11月2日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
185	从化区太平镇广从南路41号神岗中学（管网末梢水）	从化经济开发区自来水有限公司			2023年10月18日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
186	从化区太平镇育新路5号太平教育指导中心（管网末梢水）	从化经济开发区自来水有限公司			2023年10月18日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
187	从化区良口镇东洞街良口中学（管网末梢水）	广州新泉自来水有限公司			2023年10月24日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
188	从化区温泉镇乌土村村委会（管网末梢水）	广州市洪记自来水有限公司	从化区疾病预防控制中心	从化区疾病预防控制中心	2023年11月3日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O ₂ 计）、氨（以N计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
189	从化区温泉镇碧泉路48号温泉中心小学（管网末梢水）	广州市骏业供水有限公司			2023年11月3日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
190	从化区吕田镇中新北路与政通街交叉口东吕田中学（管网末梢水）	广州市淼泉自来水有限公司			2023年10月25日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
191	从化区鳌头镇民乐村新车东路94号民乐村委会（管网末梢水）	广州市民康供水有限公司			2023年11月9日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
192	从化区鳌头镇新城西路9号鳌头镇政府（管网末梢水）	从化区鳌头自来水有限公司			2023年10月30日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
193	从化区鳌头镇龙潭广韶路116号龙潭中学（管网末梢水）	广州从化城乡自来水有限公司	从化区疾病预防控制中心	从化区疾病预防控制中心	2023年10月31日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O ₂ 计）、氨（以N计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
194	从化江埔街金棕榈大街10号上城湾畔（二次供水）	广州从化城乡自来水有限公司			2023年11月6日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
195	从化区街口街东成路80号富逸华庭（二次供水）	广州从化城乡自来水有限公司			2023年11月6日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
196	从化区江埔街河东南路139号大院博雅壹田幼儿园（管网末梢水）	广州从化城乡自来水有限公司			2023年11月8日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
197	从化区江埔街沿江南路300号流溪中学（管网末梢水）	广州从化城乡自来水有限公司			2023年11月6日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
198	从化区街口街教育路 21 号街口街中心小学（管网末梢水）	广州从化城乡自来水有限公司	从化区疾病预防控制中心	从化区疾病预防控制中心	2023 年 11 月 6 日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以 O2 计）、氨（以 N 计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
199	从化区街口街凤仪东路 155 号新城小学（管网末梢水）	广州从化城乡自来水有限公司			2023 年 11 月 8 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
200	从化区城郊街向阳一路 2 号向阳小学（管网末梢水）	广州从化城乡自来水有限公司			2023 年 11 月 6 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
201	从化区城郊街沙梨园村城郊中学（管网末梢水）	广州从化城乡自来水有限公司			2023 年 11 月 8 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
202	从化区城郊街河滨北路儿童公园（管网末梢水）	广州从化城乡自来水有限公司			2023 年 11 月 6 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建 议
203	增城区增江街道增城大道东广州华立学院（管网末梢水）	广州市增城自来水有限公司	增城区疾病预防 控制中心	增城区疾病预 防控制中心	2023年10月11日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O ₂ 计）、氨（以N计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
204	增城区石滩镇敏捷绿湖首府4期馨湖五街12栋1004房绿湖首府（二次供水）	广州市增城自来水有限公司			2023年10月11日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
205	增城区荔城街文化路9号增城中学初中部（管网末梢水）	广州市增城自来水有限公司			2023年10月11日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
206	增城区荔城街富民路4号富鹏小学（管网末梢水）	广州市增城自来水有限公司			2023年10月11日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用
207	增城区荔湖街荔湖大道133号增城区第一中学（管网末梢水）	广州市增城自来水有限公司			2023年10月11日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再 饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建 议
208	增城区朱村街朱村大道东 432 号松田学院（管网末梢水）	广州市增城自来水有限公司（荔城第二水厂）	增城区疾病预防控制中心	增城区疾病预防控制中心	2023 年 10 月 11 日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）、氨（以 N 计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
209	增城区宁西街宁西社区朱宁路 19 号镇泰学校（管网末梢水）	广州市增城自来水有限公司（荔城第二水厂）			2023 年 10 月 11 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
210	增城区石滩镇田边村街前路 38 号田边村村委会（管网末梢水）	广州市增城自来水有限公司			2023 年 10 月 11 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
211	增城区小楼镇中园路 3 号小楼村委会（管网末梢水）	广州市增城自来水有限公司（荔城第二水厂）			2023 年 10 月 11 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
212	增城区中新镇新墩路 48 号西海楼饭店（管网末梢水）	广州市增城自来水有限公司（荔城第二水厂）			2023 年 10 月 11 日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建 议
213	增城区仙村镇沙滘村荔新六路3号沙滘村委会（管网末梢水）	广州市增城自来水有限公司	增城区疾病预防控制中心	增城区疾病预防控制中心	2023年10月11日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O ₂ 计）、氨（以N计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
214	增城区石滩镇三江社区沿江路2号三江第一中学（管网末梢水）	广州市增城自来水有限公司			2023年10月11日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
215	增城区派潭镇高滩村坳头社坳头路三巷高滩村坳头社（管网末梢水）	广州市白水寨自来水有限公司			2023年10月18日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
216	增城区派潭镇文政路93号派潭镇中心小学（管网末梢水）	广州市梅都自来水有限公司			2023年10月10日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
217	增城区正果镇正果大道73号正果中学（管网末梢水）	广州市九峰山供水有限公司			2023年10月9日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全饮水建 议
218	增城区永宁街凤凰城凤妍苑交通中心员工饭堂（管网末梢水）	增城区清源自来水厂有限公司	增城区疾病预防控制中心	增城区疾病预防控制中心	2023年10月16日	微生物指标：菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O ₂ 计）、氨（以N计）；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸；消毒剂余量指标：游离氯	经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
219	增城区新塘镇广深大道中116号聚福大酒店（管网末梢水）	增城新和自来水有限公司			2023年10月16日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
220	增城区新塘镇解放北路24号新何小学（管网末梢水）	增城新和自来水有限公司			2023年10月16日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
221	增城区荔湖街新城大道102号欧亚公馆（二次供水）	广州市增城自来水有限公司			2023年10月11日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用
222	增城区中新镇福和月芳路77号福和中学（管网末梢水）	广州市增城自来水有限公司（荔城第二水厂）			2023年10月11日		经检测，所检项目全部合格	无	建议煮沸后再饮用

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）作为评价标准，检测值在标准限值范围内评价为合格。